

**DEMOUNTABLE
PARTITIONS SYSTEMS**
PARETI MOBILI

INFINITY

INTERIOR FIT-OUT EVOLUTION

raised access floors

metal ceilings & coverings

wood ceilings & coverings

demountable partitions

suspension systems

integrated air conditioning systems

office furniture systems



Our partition systems: versatility of design and composition allows free separation of contemporary architectural spaces.

Demountable partitions, integrated solutions for high-quality work environments.

Ease of set-up and versatility characterize CBI Europe's partition walls.

Designed to adapt to any type of environment thanks to the wide range of modules and available finishes, standard or customized, they are the hi-tech solution for the management of functional and comfortable space.

WHERE Living spaces and workspaces.

HOW Solutions in glass, wood and metal, simple, fast, guaranteed and certified.

WHY Our professional and prepared technical department guarantees maximum assistance in terms of cost and design.

The future is to ensure the quality of the environment in which we live.

Pareti mobili, soluzioni hi-tech integrate per ambienti di lavoro di alta qualità.

Facilità di allestimento e versatilità caratterizzano le pareti divisorie CBI Europe.

Progettate per adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente grazie all' ampia gamma di moduli e finiture disponibili, standard o su misura, sono la soluzione hi-tech per la gestione dello spazio funzionale e confortevole.

DOVE Ambienti di vita e spazi di lavoro.

COME Soluzioni in vetro, legno e metallo, semplici, veloci, garantite e certificate.

PERCHÉ Il nostro ufficio tecnico, professionale e preparato, garantisce la massima assistenza in termini di costo e progettazione.

Il futuro é garantire la qualità degli interni in cui viviamo.



IDEAL FOR


offices · open space · meeting rooms

INFINITY



CBI EUROPE

INFINITY




acoustic absorption fonoassorbenza

		laminated glass airborne sound insulation · isolamento al rumore aereo diretto vetro stratificato	sound insulation values fonoassorbenza	
glass partition pareti vetrate	single glazed vetro singolo	10 mm 5 + 0,38 + 5 mm	Rw 35 dB	
		12 mm 6 + 0,76 + 6 mm	Rw 39 dB	
	double glazed vetro doppio	10 mm 5 + 0,38 + 5 mm	Rw 41 dB	
		12 mm 6 + 0,76 + 6 mm	Rw 44 dB	
solid partition pannelli ciechi	melamine faced panel rivestimento melaminico	16 mm	Rw 42 dB	
hinged doors porte a battente	single framed door, double glazed · anta singola intelaiata, vetro doppio		6 mm x 2	Rw 37 dB
	single framed door, single glazed · anta singola intelaiata, vetro singolo		12 mm	Rw 37 dB
	single frameless door, single glazed · anta singola senza telaio, vetro singolo		12 mm	Rw 28 dB
	single solid hinged door · anta singola, pannello cieco		-	Rw 24 dB


*glass certification available under request at project dept. of CBI Europe · certificato vetro su richiesta all'ufficio progettazione CBI Europe

INFINITY · single glass
UCC Tower · Losail, Qatar

INFINITY - structures strutture



doors porte




double leaf door available on request · porta anta doppia disponibile su richiesta

connections connessioni


double glass wall + single leaf double glass framed door connection

connessione parete vetro doppio + porta anta singola doppio vetro intelaiato




single glass wall + single leaf single glass framed door connection


connessione parete vetro singolo + porta anta singola vetro singolo intelaiato




joint giunzioni







linear joint with polycarbonate
giunzione lineare con policarbonato



90° joint with polycarbonate
giunzione a 90° con policarbonato



3-way joint with polycarbonate
giunzione a tre vie con policarbonato

INFINITY**colours for aluminium profiles** *colori disponibili per profili alluminio*anodized silver
anodizzato argentomatt pure white · *bianco puro opaco*
RAL 9010matt jet black · *nero intenso opaco*
RAL 9005on request · *a richiesta*
RAL colours**glass finishings** *finiture vetri*trasparent
trasparentesandblasted
satinatocolored
coloratosilk-screen printed glass
*vetro serigrafato***handles and accessories** *maniglie e accessori*

TOULON



Lightening button thickness 1 mm.
Its flexible and adhesive construction allows the application on all surfaces, curved also. It can be fixed on the upright of the door at any height.

Interruttore di spessore 1 mm, flessibile, si può applicare su tutte le superfici, anche curve. Può inoltre essere fissato sul montante della porta a qualsiasi altezza grazie alla pellicola adesiva 3M.



INFINITY 90 SINGLE GLASS
UCC Tower - Losail, Qatar



INFINITY 90 DOUBLE GLASS
Qatar Gas Tower - Doha, Qatar



CE MARKING



ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



EPD ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION®



FSC® CERTIFICATION
CERTIFICAZIONE FSC®



EUROFINS
INDOOR AIR COMFORT GOLD




LEED LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Ogni attenzione è stata riservata alla compilazione di questi documenti prima della stampa. Tuttavia, a causa della continua evoluzione tecnologica ed essendo costantemente impegnati sul fronte dello sviluppo e del miglioramento della nostra gamma di prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le relative specifiche tecniche.

Great care has been taken in the drafting of these document before going to print. Nonetheless, owing to the continuous technological change and our ongoing commitment to develop and improve our range of products, we reserve the right to develop and improve our range of products and the right to modify the specifications of any product without prior notice.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia.
All products are entirely made in Italy.



CBI EUROPE Via Mons. A.O. Romero, 14 · 60027 Osimo (AN) Italy
T +39 071 71 08 688 · fax +39 071 71 08 63 · info@cbi-europe.com · www.cbi-europe.com