



**Certificato numero / Certificate number**      **0497/CPR/7666**

## **CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE** **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Pannello in MDF per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente secco**  
*MDF panel for internal use as a non-structural component in dry conditions*  
**Modd. SHERWOOD - SOUNDWOOD - MICROPLUS**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

**C.B.I. EUROPE SPA**

**Via Mons. O. Romero, 14/16 - 60027 OSIMO (AN) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

**Via Mons. O. Romero, 14/16 - 60027 OSIMO (AN) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 13986:2004+A1:2015**

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la  
*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the*

**costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.**  
*constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **13/11/2024** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on 13/11/2024 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Bollate, 13/11/2024  
 Rev.0

**Carlo Dassi**  
 B. A. Certification



PRD N° 032B

*Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreement*

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/7666

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

## Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

**Pannello in MDF per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente secco**  
*MDF panel for internal use as a non-structural component in dry conditions*  
**Mod. SHERWOOD - SOUNDWOOD - MICROPLUS**

Caratteristiche prodotto / Product characteristics	
<b>Descrizione pannello</b> <i>Panel description</i>	<b>Pannelli in MDF non forati con finitura melamminica (spessore 0,10mm) su entrambe le facce e feltro adesivo sul retro (spessore 0,27mm), percentuale di foratura variabile tra 0% e 23,61%</b> <i>MDF panel with with both face melamine finished (thickness 0,10mm) and adhesive fleece on the back (thickness 0,27mm), perforation percentage ranging from 0 % to 23,61%</i>
<b>Impiego</b> <i>Use</i>	<b>allestimenti interni come componente non strutturale in ambiente secco</b> <i>internal finishing as non-structural component for use in dry conditions</i>
<b>Spessore pannello</b> <i>Panel thickness</i>	<b>14 mm</b>
Prestazioni / Performances	
<b>5.8 Reazione al fuoco</b> <i>5.8 Reaction to fire</i> <b>Impiego</b> <i>End use</i>	<b>classe / class B-s2, d0</b> <b>senza supporto / appoggio</b> <i>without support / backing</i>

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:

*The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:*

nn. 1392\DC\REA\24, 1392\DC\REA\24\_2, 1392\DC\REA\24\_3, 1392\DC\REA\24\_4, 1392\DC\REA\24\_5 del/ dated 12/09/2024

Bollate, 13/11/2024  
Rev.0

**Carlo Dassi**  
B. A. Certification

